

**TASKalfa 300i**

S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR A3-FORMATE

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

# FLEXIBLES MULTITASKING

FÜR IHR OFFICE.



TASKalfa 

 **KYOCERA**

# DER KÜRZESTE WEG ZU EINEM EFFIZIENTEN DOKUMENTENMANAGEMENT.

## ALLE FUNKTIONEN, ALLE OPTIONEN.

Wenn es um flexibles und effizientes Dokumentenmanagement geht, haben Sie mit der TASKalfa 300i von KYOCERA alle Optionen. Ob Drucken, Kopieren, Farbscannen oder Faxen (optional): Mit der innovativen Controller-Plattform können Sie alle Funktionen zentral steuern, und unterschiedlichste Jobs gleichzeitig abarbeiten. Die TASKalfa 300i – Multitasking, das in Sachen Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit Maßstäbe setzt.

## HOHES TEMPO, HOHE FLEXIBILITÄT, HÖCHSTER BEDIENKOMFORT.

Die TASKalfa 300i ist ein flexibler Office-Allrounder für A3-Formate, der hohe Produktivität mit höchstem Bedienkomfort verbindet. So haben Sie mit dem übersichtlichen und schwenkbaren 8,5" Farb-Touch-Panel jederzeit den vollen Überblick und schnellen Zugriff auf alle Funktio-

nen. Über die integrierte USB-Host-Schnittstelle können Sie Daten ohne PC direkt vom USB-Stick drucken – und das wahlweise als PDF, JPEG, TIFF oder XML. Bei der täglichen Arbeit beeindruckt die TASKalfa 300i mit bis zu 30 Seiten pro Minute in A4 beim Drucken und Kopieren und mit bis zu 50 Seiten in A4 pro Minute beim Scannen. Im Dauerbetrieb ist bei bis zu 2.200 Blatt Papierkapazität für beruhigende Reserven gesorgt. Dank langlebiger Komponenten und der hochwertigen Verarbeitung profitieren Sie dazu von außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.

## DIE HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- ▶ Bis zu 30 Seiten drucken und kopieren, bis zu 50 Seiten scannen (pro Minute A4 in s/w)
- ▶ 2 GB RAM + 160 GB Festplatte
- ▶ Netzwerkdrucken, beidseitiges Drucken und Farbscannen (standard), Fax (optional)
- ▶ Modernste Sicherheits-Tools
- ▶ Erweiterbare duale Fax-Ports und Internet-Fax
- ▶ 1.200 Blatt Papierkapazität, erweiterbar auf bis zu 2.200 Blatt
- ▶ Hohe Wirtschaftlichkeit durch langlebige Komponenten und hochwertige Verarbeitung



## OPTIMALE VORAUSSETZUNGEN FÜR OPTIMIERTE ARBEITSPROZESSE.

Die TASKalfa 300i verbindet bewährte und zuverlässige Technik mit innovativen Softwarelösungen. So bietet Ihnen die Dokumentenbox leistungsstarke Funktionen für die Optimierung Ihrer Arbeitsprozesse. Legen Sie z. B. immer wieder genutzte Dokumente einfach dort ab und drucken Sie sie von dort ohne jede Netzwerkbelastung. Oder legen Sie für ausgewählte Dokumente Bearbeitungsoptionen wie die Anzahl der Kopien fest. Zusätzlich stehen umfangreiche Scan-Funktionalitäten wie Scan-to-E-mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB oder Scan-to-Fax zur Verfügung.

Noch effizienter wird Ihr Dokumenten-Management mit der integrierten Software-Plattform HyPAS™. Dank dieser Technologie können Sie mit JAVA-Applikationen das Display der TASKalfa individualisieren. Über Web-Services können komplexe, immer wiederkehrende Workflows (z. B. Archivierung, Texterkennung) im System implementiert und immer wieder abgerufen werden.

**HyPAS™**

Mit dem übersichtlichen Farb-Touch-Panel haben Sie schnellen und komfortablen Zugriff auf alle Funktionen – für volle Flexibilität bei der Arbeit.



# MULTIFUNKTIONALITÄT MIT EINEM ZIEL: MEHR EFFIZIENZ IM OFFICE.

Volle Multifunktionalität und echtes Multitasking, modernste Technologien und intelligente Softwarelösungen: Die TASKalfa 300i ist so konzipiert, dass sie Ihnen die tägliche Arbeit so einfach wie möglich macht. Im Ergebnis schaffen Sie so die idealen Voraussetzungen für ein effizientes, produktives Dokumentenmanagement.

## **DRUCKEN – BERUHIGEND SCHNELL, GESTOCHEN SCHARF.**

Ob A5-, A4- oder A3-Format: Mit ihren modernen Bildverarbeitungs-Technologien garantiert die TASKalfa 300i als Netzwerkdrucker jederzeit gestochen scharfe Ausdrücke. Mit einem Arbeitstempo von bis zu 30 Seiten pro Minute in s/w erfüllt sie dabei alle Standard-Office-Anforderungen. Dank langlebiger Komponenten und der hochwertigen Verarbeitung erledigt sie ihren Job auch bei hohen Druckvolumina mit größter Zuverlässigkeit.

## **KOPIEREN – DUPLIKATE, SO VIELE SIE WOLLEN.**

Die TASKalfa 300i bietet auch leistungsstarke Kopierfunktionen mit intelligenten Features. So ermöglicht Ihnen das Farb-Touch-Panel eine komfortable Vorschau und Auswahl aller auf dem System gespeicherten Dokumente. Legen Sie einfach die gewünschte Anzahl der Kopien fest und starten Sie dann anschließend Ihren Kopierjob.





## **SCANNEN – INFORMATIONEN SCHNELL VERARBEITEN UND VERBREITEN.**

Egal ob Sie Daten archivieren oder Informationen schnell verbreiten wollen: Die TASKalfa 300i bietet Ihnen auch für das Digitalisieren vielfältige Funktionen. Für noch mehr Tempo sorgt der optionale Papiereinzug DP-670(B), mit dem Sie beidseitige Dokumente in nur einem Arbeitsgang digitalisieren. Bis zu 50 Seiten in s/w und bis zu 15 Seiten in Farbe können Sie pro Minute einscannen – bei 300 dpi-Auflösung. Durch Einstellen des Hintergrundes können Sie dabei verhindern, dass von der Rückseite durchscheinende Texte oder Bilder mitgescannt werden. Beim Abspeichern haben Sie die freie Wahl: Mit PDF, JPEG, TIFF und XPS werden alle Standardformate unterstützt. Die gespeicherten Dateien leiten Sie anschließend ganz komfortabel per Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-E-mail oder Scan-to-USB weiter.

## **FAXEN – GANZ EINFACH SENDEN DRÜCKEN.**

Originale zum Geschäftspartner schicken und gleichzeitig eine Kopie für die Ablage erstellen? Mit der optionalen Fax-Funktion der TASKalfa 300i kein Problem. Nutzen Sie die vielen intelligenten Features wie Rundsendung, zeitgesteuerte Übertragung, Fax-Weiterleitung oder Internet-

Fax (optional). Das leistungsfähige Adress-Management, mit dem Sie bis zu 2.000 Adressen verwalten können, macht die Kontaktverwaltung zum Kinderspiel. Zusätzlich können Sie mit LDAP sogar tagesaktuelle E-Mail-Adressen vom Server für den Scan- oder den Fax-Versand über die TASKalfa 300i nutzen.

## **DATENSCHUTZ – SICHERHEIT VOM AUFTRAG BIS ZUR ABLAGE.**

Die TASKalfa 300i verfügt standardmäßig über IPsec, IPv6 und PDF-Verschlüsselung. Zusätzlich sorgt sie mit intelligenten Features wie der lokalen oder der Netzwerk-Authentifizierung für einen sicheren Datenverkehr im Netzwerk. Dank einer zentralen Berechtigungsstruktur profitieren Sie nicht nur von mehr Sicherheit, Sie senken auch Ihre Kosten. Dazu gibt es optional zwei leistungsstarke Tools zum Schutz Ihrer Daten vor unerlaubtem Zugriff. So werden temporär gespeicherte Druckdaten vom Data Security Kit automatisch gelöscht. Mit dem Document Guard Kit stellen Sie darüber hinaus sicher, dass sensible Daten nicht von Unbefugten kopiert werden können.

# DER BEGINN EINES ERFOLGREICHEN ABSCHLUSSES.

Mit den vielfältigen Papier- und Finishing-Optionen der TASKalfa 300i bringen Sie jeden Job zu einem erfolgreichen Abschluss. Mit der optionalen Finisher-Einheit DF-780(B) können Sie bis zu 1.000 Blatt verarbeiten – und mit zusätzlichen Funktionen wie z.B. Heften die Gestaltung professioneller Geschäftsunterlagen zum Kinderspiel machen.

**Der automatische Doppeleinzug mit Duplex-Farbscan DP-670(B)** scannt doppelseitige Dokumente in nur einem Arbeitsschritt ein und spart so viel Zeit.

**Der interne Finisher DF-670(B)** mit Stapel-/Heftvorrichtung hat eine Kapazität von bis zu 500 Blatt – und kann bis zu 30 Seiten in A4 heften.

**Der Job-Separator JS-670(B)** trennt Ausdrucke, Kopien und Faxe – für die schnelle Verteilung wichtiger Informationen.


**Der optionale Finisher DF-780(B)** hat eine Kapazität von bis zu 1.000 Blatt und kann bis zu 50 Seiten in A4 heften – so einfach kann das Erstellen von professionell gestalteten Dokumenten sein.

**Die Papierkassetten PF-680** bieten eine zusätzliche Kapazität von 2 x 500 Blatt – ideal für hohe Druckvolumina.

**Die Universalzufuhr** kann als zusätzliche Papierkassette mit bis zu 200 Blatt genutzt werden – und verarbeitet Grammaturen von bis zu 200 g/m<sup>2</sup>.

## Basisversion:


Großzügige Reserven – mit zwei 500 Blatt-Kassetten sowie der 200 Blatt Universalzufuhr. Optional der Doppeleinzug DP-670(B), der das Blatt automatisch wendet und scannt.



Basisversion mit DP-670(B)

## Flexibilität:


Zwei zusätzliche Papierkassetten mit einer Kapazität von je 500 Blatt für den schnellen Zugriff auf unterschiedliche Papierarten. Der interne Finisher heftet bis zu 30 Blatt A4.



PF-680 + DF-670(B)

## Finishing-Lösung:

Perfekt für den professionellen Schliff Ihrer Dokumente – der 1.000 Blatt-Finisher inkl. Multi-Heftfunktion.



DF-780(B)



Automatischer Originaleinzug  
mit Duplex-Farb-Scan  
(DP-670(B))

Bedienfreundliches  
8,5" Farb-Touch-Panel

Universalzufuhr für  
200 Blatt

Optionaler Finisher

DF-780(B)  
(für bis zu 1.000 Blatt)

Zwei zusätzliche Papierkassetten  
PF-680 für 2 x 500 Blatt

## RECHNEN SIE MIT UNS.

Als einer der führenden Hersteller von Dokumentenlösungen ist es der Anspruch von KYOCERA, Ihnen Produkte und Dienstleistungen in gleichbleibend hoher Qualität anzubieten. Egal, für welches unserer Produkte Sie sich entscheiden: Erwarten Sie von uns neben besonders zuverlässiger Hard- und Software auch außergewöhnlichen Service, umfassende Beratung und maßgeschneiderte Finanzierungen. Was immer Sie benötigen – mit uns können Sie rechnen. Für weitere Informationen wenden Sie sich einfach an Ihren KYOCERA Vertragspartner.

# TASKalfa 300i S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR A3-FORMATE



Mit ihren extrem langlebigen Komponenten garantiert die TASKalfa 300i effizientes und zuverlässiges Arbeiten – und erfüllt auch anspruchsvollste Office-Anforderungen. Sie bietet höchste Produktivität und maximale Flexibilität – und das bei minimaler Belastung der Umwelt.

## Systemmerkmale

### Technologie

KYOCERA Laser

### Kopier-/Druckgeschwindigkeit

Bis zu 30 Seiten A4 und 15 Seiten A3 pro Minute s/w

### Speicher

2 GB RAM + 160 GB HDD

### Aufwärmzeit

Ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

### Abmessungen (H x B x T)

767,2 mm x 570 mm x 630 mm (Basisgerät)

### Gewicht

Ca. 75 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

### Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

### Stromverbrauch

Betrieb: 610 W  
Stand-by: 130 W  
Sleep-Modus: 12 W

### Geräuschpegel (nach ISO 7779/ISO 9296)

66,5 dB (A) im Betrieb  
47 dB (A) im Stand-by

### Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE  
Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. RoHS-Kompatibilität.

## Papierverarbeitung

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

### Papierzufuhr

Max. 200 Blatt Universalzufuhr (Bypass); 45–200 g/m<sup>2</sup>; A6R–A3  
Max. 2 x 500 Blatt Papierkassette; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A5R–A3  
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.200 Blatt A4 (80 g/m<sup>2</sup>)

### Papierablage

250 Blatt, face-down

### Duplexeinheit

Doppelseitiger Druck; 60–80 g/m<sup>2</sup>; A5–A3

## Druckfunktion

### Druckgeschwindigkeit

Bis zu 30 Seiten A4 und 15 Seiten A3 pro Minute

### Auflösung

600 dpi Druckqualität

### 1. Seite nach

ca. 5,1 Sekunden

### Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed)  
FastEthernet (10/100BaseTX)  
Steckplatz für optionale CompactFlash-Card

### CPU

IBM PowerPC 750FL-600 MHz

### Emulationen

PCL6, PostScript 3 (KPD L 3)  
XPS Direct Printing  
PDF Direct Printing, automatische Emulationsumschaltung

## Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

## Controller-Sprache

PRESCRIBE IIe

## Schriften/Barcodes

93 skalierbare Fonts, mit internationalem Zeichensatz (PCL6), 136 PostScript 3-Fonts (PostScript-Emulation), 45 Barcodes (z. B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

## Kopierfunktion

### Auflösung

600 x 600 dpi, 256 Abstufungen

### 1. Kopie nach

ca. 5,1 Sekunden

### Vorlagenformat

A6R–A3

### Kopierwahl

1–999 Kopien/Sätze

### Zoombereich

25–400 % in 1 %-Schritten

### Feste Zoomfaktoren

5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

### Digitalfunktionen

Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Programm-speicher, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Formular-overlay, Deckblattmodus, Broschürenmodus, Dokumentenbox Unterbrechungstaste für laufende Aufträge

## Scanfunktion

### Scangeschwindigkeit

Bis zu 50 Scans A4 in s/w und bis zu 15 Scans A4 in Farbe (300 dpi/A4)

### Auflösung

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200x400dpi, 200x100dpi

### Funktionalität

Scan-to-FTP/SMB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Box, Network TWAIN, Box TWAIN

### Originalerkennung

Foto, Text, Foto und Text, OCR

### Vorlagenformat

A5R–A3R

### Dateityp

PDF (high-compression/encryption PDF), JPEG, TIFF, XPS

### Schnittstelle

10/100 Base TX

## Faxfunktion (optional)

### Faxsystem (S) C

### Kompatibilität

ITU-T Super G3

### Modemgeschwindigkeit

Max. 33,6 Kbit/s

### Übertragungsgeschwindigkeit

Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

## Auflösung

Normal: 8 Punkte/mm x 3,85 Linien/mm  
Fein: 8 Punkte/mm x 7,7 Linien/mm  
Superfein: 8 Punkte/mm x 15,4 Linien/mm, Ultrafein: 16 Punkte/mm x 15,4 Linien/mm Halbton

## Vorlagenformat

A5R–A3

## Kompressionsmethode

JBIG, MMR, MR, MH

## Speicher

Standard 12 MB, max. 120 MB

## Funktionalität

Fax, PC-Fax, Internet Fax, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Verschlüsselung, E-Mail (MTP), FTP, SMB, senden an Dokumenten Box  
2. Faxleitung (Faxkarte)

## Verbrauchsmaterial

### Toner-Kit TK-685K

Toner schwarz für 20.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung

## Optionen

### Originalabdeckung Typ E

Einfache Originalabdeckung für das Vorlagenglas

### Automatischer Origineinzug mit Wendung DP-670(B)

Max. 75 Blatt; 45–160 g/m<sup>2</sup>; A5R–A3

### Papierkassette PF-680

2 x 500 Blatt; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A5R–A3

### Dokumenten-Finisher DF-780(B) + AK-670

(Adapter-Kit zwingend erforderlich)

Max. 1.000 Blatt (A4) Ablage bei 64–128 g/m<sup>2</sup>;  
50 Blatt A4 bzw. 25 Blatt A3 Heftkapazität (an 3 Positionen) bis 90 g/m<sup>2</sup>; Ablage von A3-B5

### AK-670 (Adapter-Kit)

Verbindungs-kit für DF-780(B)

### Interner Finisher DF-670(B)

500 Blatt A4 oder 250 Blatt A3 Ablage, 60–105 g/m<sup>2</sup>, 30 Blatt A4/20 Blatt A3 Heftkapazität (1 Position), A5–A3

### Job-Separator JS-670(B)

Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; 100 Blatt Ablage A4; 45–160 g/m<sup>2</sup>; A5R–A3

### CompactFlash-Card

Ein Slot, bis zu 4 GB

### Data Security-Kit (E)

Für die Kopierer- und Druckerfestplatte nach ISO 15408 (Common Criteria)

### Fax-Speicher MM-16-128

120 MB

### Optionale Schnittstellen/Netzwerk

PS-159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS-129: 100BaseSX (SC)

PS-1109: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

PS-1129: 1000BaseSX (SC)

### Unterschrank (Holz) CB-680



Ihr KYOCERA Partner:

**KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH** – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18 - 106 – www.kyoceramita.de

**KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH** – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43 (0) 8 63 38 - 401 – Fax: +43 (0) 8 63 36 - 400 – www.kyoceramita.at

**KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz** – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Tel.: +41 (0) 44 9 08 49 49 – Fax: +41 (0) 44 9 08 49 50 – www.kyoceramita.ch

\*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.  
\*\*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.



Abbildung mit Optionen.

