

1135057 - Printer-Vendor-Wizard-Hinweis: Kyocera

Version	48	Typ	SAP-Hinweis
Sprache	Deutsch	Originalsprache	Englisch
Priorität	Empfehlungen/Zusatzinformationen	Kategorie	Sonderentwicklungen
Freigabestatus	Für Kunden freigegeben	Freigegeben am	18.08.2017
Komponente	BC-CCM-PRN-PVP-KY (SAP Printer Vendor Program: Kyocera)		

Please find the original document at <https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1135057>

Symptom

KYOCERA Document Solutions Inc. ist Mitglied des SAP-Printer-Vendor-Programms und leistet im Rahmen dieses Programms für die unten aufgeführten Druckermodell/Gerätetyp-Kombinationen Support für die Verbindungssoftware.

Allgemeine Informationen zum SAP Printer Vendor-Programm finden Sie in SAP-Hinweis 1130927.

Die Druckermodell/Gerätetyp-Kombinationen werden in der neuesten Version des "Gerätetyp-Wizard" angezeigt. In SAP-Hinweis 1036961 wird beschrieben, wie Sie den Gerätetyp-Wizard verwenden und eine der unten aufgeführten Kombinationen auswählen können.

Die Gerätetypen werden als Anhang an diesen SAP-Hinweis ausgeliefert (siehe "Attachments"). Laden Sie die Dateien herunter und führen Sie die Installation gemäß der Beschreibung in SAP-Hinweis 1103422 durch.

Bestimmte Funktionen der Gerätetypen sind nur verfügbar, wenn Sie folgende Releases oder Support-Package-Levels verwenden:

Zusätzliche Druckoptionen: (siehe SAP-Hinweis 1049778)

SAP_BASIS 6.20 Support Package 63 und höher

SAP_BASIS 6.40 Support Package 21 und höher

SAP_BASIS 7.00 Support Package 14 und höher

SAP_BASIS 7.10 Standard

Kontaktadresse (Druckerhersteller):

KYOCERA Document Solutions Inc.

2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku

Osaka 540-8585, Japan

Telefon: 81-6-6764-3555

Fax: 81-6-6764-3980

www.kyoceradocumentsolutions.com

Weitere Begriffe

SPAD, Gerätetyp, SAP Printer Vendor-Programm

Lösung

Unterstützte Druckermodell/Gerätetyp-Kombinationen:

Nummer	Druckermodell	Latin1	Japanisch	Unicode
M001	ECOSYS M2030dn	KYOAAE1C		
M002	ECOSYS M2030dn PN	KYOAAE1C		
M003	ECOSYS M2035dn	KYOAAE1C		
M004	ECOSYS M2040dn	KYOAAO1C		KYOAAOUC
M005	ECOSYS M2135dn	KYOAAO1C		KYOAAOUC
M006	ECOSYS M2530dn	KYOAAE1C		
M007	ECOSYS M2535dn	KYOAAE1C		
M008	ECOSYS M2540dn	KYOAAO1C		KYOAAOUC
M009	ECOSYS M2540dw		KYOAAOJC	
M010	ECOSYS M2635dn	KYOAAO1C		KYOAAOUC
M011	ECOSYS M2640idw	KYOAAO1C	KYOAAOJC	KYOAAOUC
M012	ECOSYS M2735dw	KYOAAO1C		KYOAAOUC
M013	ECOSYS M3040dn	KYOAAH1C		
M014	ECOSYS M3040idn	KYOAAH1C		
M015	ECOSYS M3540dn	KYOAAH1C		
M016	ECOSYS M3540idn	KYOAAH1C		
M017	ECOSYS M3550idn	KYOAAH1C		
M018	ECOSYS M3560idn	KYOAAH1C		
M019	ECOSYS M5521cdn	KYOAAAR1C		KYOAAARUC
M020	ECOSYS M5521cdw	KYOAAAR1C		KYOAAARUC
M021	ECOSYS M5526cdn	KYOAAAR1C		KYOAAARUC
M022	ECOSYS M5526cdw	KYOAAAR1C	KYOAAARJC	KYOAAARUC
M023	ECOSYS M6026cdn	KYOAAE1C		
M024	ECOSYS M6026cidn	KYOAAE1C		
M025	ECOSYS M6030cdn	KYOAAO1C		KYOAAOUC
M026	ECOSYS M6035cidn	KYOAAO1C		KYOAAOUC
M027	ECOSYS M6530cdn	KYOAAO1C	KYOAAOJC	KYOAAOUC

M028	ECOSYS M6535cdn	KYOAAO1C		KYOAAOUC
M029	ECOSYS M6526cdn	KYOAAE1C		
M030	ECOSYS M6526cdn	KYOAAE1C		
Nummer	Druckermodell	Latin1	Japanisch	Unicode
P001	ECOSYS P2035d	KYOAAH1C		
P002	ECOSYS P2040dn	KYOAAO1C		KYOAAOUC
P003	ECOSYS P2040dw	KYOAAO1C	KYOAAOJC	KYOAAOUC
P004	ECOSYS P2135d	KYOAAH1C		
P005	ECOSYS P2135dn	KYOAAH1C		
P006	ECOSYS P2235dn	KYOAAO1C		KYOAAOUC
P007	ECOSYS P2235dw	KYOAAO1C		KYOAAOUC
P008	ECOSYS P3045dn	KYOAAAS1C	KYOAAASJC	KYOAAASUC
P009	ECOSYS P3050dn	KYOAAAS1C		KYOAAASUC
P010	ECOSYS P3055dn	KYOAAAS1C		KYOAAASUC
P011	ECOSYS P3060dn	KYOAAAS1C	KYOAAASJC	KYOAAASUC
P012	ECOSYS P4040dn	KYOAAAN1C	KYOAAANJC	KYOAAANUC
P013	ECOSYS P5021cdn	KYOAAAR1C		KYOAAARUC
P014	ECOSYS P5021cdw	KYOAAAR1C		KYOAAARUC
P015	ECOSYS P5026cdn	KYOAAAR1C		KYOAAARUC
P016	ECOSYS P5026cdw	KYOAAAR1C	KYOAAARJC	KYOAAARUC
P017	ECOSYS P6021cdn	KYOAAD1C		
P018	ECOSYS P6026cdn	KYOAAD1C		
P019	ECOSYS P6030cdn	KYOAAD1C		
P020	ECOSYS P6035cdn	KYOAAO1C		KYOAAOUC
P021	ECOSYS P6130cdn	KYOAAO1C	KYOAAOJC	KYOAAOUC
P022	ECOSYS P7035cdn	KYOAAD1C		
P023	ECOSYS P7040cdn	KYOAAO1C	KYOAAOJC	KYOAAOUC
P024	ECOSYS P8060cdn	KYOAAQ1C	KYOAAQJC	KYOAAQUC
Nummer	Druckermodell	Latin1	Japanisch	Unicode

F001	FS-1028MFP	KYOAAE1C		
F002	FS-1030MFP	KYOAAE1C		
F003	FS-1035MFP	KYOAAE1C		
F004	FS-1100	KYOAAA1C		
F005	FS-1120D	KYOAAA1C		
F006	FS-1128MFP	KYOAAE1C		
F007	FS-1130MFP	KYOAAE1C		
F008	FS-1135MFP	KYOAAE1C		
F000	FS-1300D	KYOAAA1C		
F010	FS-1320D	KYOAAA1C		
F011	FS-1350DN	KYOAAA1C		
F012	FS-1370DN	KYOAAA1C		
F013	FS-2000D	KYOAAA1C		
F014	FS-2020D	KYOAAA1C		
F015	FS-2100D	KYOAAH1C		KYOAAANUC
F016	FS-2100DN	KYOAAH1C		KYOAAANUC
F017	FS-C2026MFP	KYOAAD1C		
F018	FS-C2026MFP+	KYOAAD1C		
F019	FS-C2126MFP	KYOAAD1C		
F020	FS-C2126MFP+	KYOAAD1C		
F021	FS-C2526MFP	KYOAAD1C		
F022	FS-C2626MFP	KYOAAD1C		
F023	FS-3040MFP	KYOAAE1C		
F024	FS-3040MFP+	KYOAAE1C		
F025	FS-3140MFP	KYOAAE1C		
F026	FS-3140MFP+	KYOAAE1C		
F027	FS-3540MFP	KYOAAE1C		
F028	FS-3640MFP	KYOAAE1C		
F029	FS-3900DN	KYOAAA1C		
F030	FS-3920DN	KYOAAA1C		

F031	FS-4000DN	KYOAAA1C		
F032	FS-4020DN	KYOAAA1C		
F033	FS-4100DN	KYOAAH1C		KYOAAANUC
F034	FS-4200DN	KYOAAH1C		KYOAAANUC
F035	FS-4300DN	KYOAAH1C		KYOAAANUC
F036	FS-C5100DN	KYOAAD1C		
F037	FS-C5150DN	KYOAAD1C		
F038	FS-C5200DN	KYOAAD1C		
F039	FS-C5250DN	KYOAAD1C		
F040	FS-C5300DN	KYOAAD1C		
F041	FS-C5350DN	KYOAAD1C		
F042	FS-C5400DN	KYOAAD1C		
F043	FS-6025MFP	KYOAAI1C		
F044	FS-6030MFP	KYOAAI1C		
F045	FS-6525MFP	KYOAAI1C		
F046	FS-6530MFP	KYOAAI1C		
F047	FS-6950DN	KYOAAA1C		
F048	FS-6970DN	KYOAAA1C		
F049	FS-C8020MFP	KYOAAD1C		
F050	FS-C8025MFP	KYOAAD1C		
F051	FS-C8500DN	KYOAAF1C		
F052	FS-C8520MFP	KYOAAI1C		
F053	FS-C8525MFP	KYOAAI1C		
F054	FS-C8600DN	KYOAAAM1C		
F055	FS-C8650DN	KYOAAAM1C		
F056	FS-9100DN	KYOAAAB1C		
F057	FS-9120DN	KYOAAAB1C		
F058	FS-9130DN	KYOAAAB1C		
F059	FS-9500DN	KYOAAAB1C		
F060	FS-9520DN	KYOAAAB1C		

F061	FS-9530DN	KYOAAB1C		
Nummer	Druckermodell	Latin1	Japanisch	Unicode
K001	KM-2810	KYOAAE1C		
K002	KM-2820	KYOAAE1C		
K003	KM-3050	KYOAAC1C		
K004	KM-4050	KYOAAC1C		
K005	KM-5050	KYOAAC1C		
K006	KM-6030	KYOAAC1C		
K007	KM-8030	KYOAAC1C		
Nummer	Druckermodell	Latin1	Japanisch	Unicode
L001	LS-1028MFP		KYOAAEJC	
L002	LS-1035MFP		KYOAAEJC	
L003	LS-1128MFP		KYOAAEJC	
L004	LS-1135MFP		KYOAAEJC	
L005	LS-2000D		KYOAAAJC	
L006	LS-2020D		KYOAAAJC	
L007	LS-2100DN		KYOAAHJC	
L008	LS-3140MFP		KYOAAEJC	
L009	LS-3140MFP+		KYOAAEJC	
L010	LS-3640MFP		KYOAAEJC	
L011	LS-3900DN		KYOAAAJC	
L012	LS-4020DN		KYOAAAJC	
L013	LS-4200DN		KYOAAHJC	
L014	LS-4300DN		KYOAAHJC	
L015	LS-6950DN		KYOAAAJC	
L016	LS-6970DN		KYOAAAJC	
L017	LS-C8600DN		KYOAMJJC	
L018	LS-C8650DN		KYOAMJJC	
Nummer	Druckermodell	Latin1	Japanisch	Unicode

T001	TASKalfa 181	KYOAAB1C		
T002	TASKalfa 205c	KYOAAD1C		
T003	TASKalfa 221	KYOAAB1C		
T004	TASKalfa 250ci	KYOAAF1C		
T005	TASKalfa 255	KYOAAE1C		
T006	TASKalfa 255c	KYOAAD1C		
T007	TASKalfa 265ci	KYOAAD1C		
T008	TASKalfa 266ci	KYOAAD1C		
T009	TASKalfa 300ci	KYOAAF1C		
T010	TASKalfa 300i	KYOAAC1C		
T011	TASKalfa 305	KYOAAE1C		
T012	TASKalfa 306ci	KYOAAP1C	KYOAAPJC	KYOAAPUC
T013	TASKalfa 350ci	KYOAAT1C		KYOAATUC
T014	TASKalfa 351ci	KYOAAT1C		KYOAATUC
T015	TASKalfa 356ci	KYOAAP1C	KYOAAPJC	KYOAAPUC
T016	TASKalfa 400ci	KYOAAF1C		
T017	TASKalfa 406ci	KYOAAP1C	KYOAAPJC	KYOAAPUC
T018	TASKalfa 420i	KYOAAC1C		
T019	TASKalfa 500ci	KYOAAF1C		
T020	TASKalfa 520i	KYOAAC1C		
T021	TASKalfa 552ci	KYOAAF1C		
T022	TASKalfa 620	KYOAAC1C		
T023	TASKalfa 820	KYOAAC1C		
T024	TASKalfa 2550ci	KYOAAL1C	KYOAALJC	
T025	TASKalfa 2551ci	KYOAAL1C	KYOAALJC	
T026	TASKalfa 2552ci	KYOOAQ1C	KYOOAQJC	KYOOAQUC
T027	TASKalfa 3010i	KYOOAK1C	KYOOAKJC	
T028	TASKalfa 3011i	KYOOAK1C	KYOOAKJC	
T029	TASKalfa 3050ci	KYOOAG1C	KYOOAGJC	
T030	TASKalfa 3051ci	KYOOAJ1C	KYOOAJJC	

T031	TASKalfa 3252ci	KYOAAQ1C	KYOAAQJC	KYOAAQUC
T032	TASKalfa 3500i	KYOAAAG1C	KYOAAAGJC	
T033	TASKalfa 3501i	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T034	TASKalfa 3510i	KYOAAK1C	KYOAAKJC	
T035	TASKalfa 3511i	KYOAAK1C	KYOAAKJC	
T036	TASKalfa 3550ci	KYOAAAG1C	KYOAAAGJC	
T037	TASKalfa 3551ci	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T038	TASKalfa 4002i	KYOAAQ1C	KYOAAQJC	KYOAAQUC
T039	TASKalfa 4052ci	KYOAAQ1C	KYOAAQJC	KYOAAQUC
T040	TASKalfa 4500i	KYOAAAG1C	KYOAAAGJC	
T041	TASKalfa 4501i	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T042	TASKalfa 4550ci	KYOAAAG1C	KYOAAAGJC	
T043	TASKalfa 4551ci	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T044	TASKalfa 5002i	KYOAAQ1C	KYOAAQJC	KYOAAQUC
T045	TASKalfa 5052ci	KYOAAQ1C	KYOAAQJC	KYOAAQUC
T046	TASKalfa 5500i	KYOAAAG1C	KYOAAJ1C	
T047	TASKalfa 5501i	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T048	TASKalfa 5550ci	KYOAAAG1C	KYOAAAGJC	
T049	TASKalfa 5551ci	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T050	TASKalfa 6002i	KYOAAQ1C	KYOAAQJC	KYOAAQUC
T051	TASKalfa 6052ci	KYOAAQ1C	KYOAAQJC	KYOAAQUC
T052	TASKalfa 6500i	KYOAAAG1C	KYOAAAGJC	
T053	TASKalfa 6501i	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T054	TASKalfa 6550ci	KYOAAAG1C	KYOAAAGJC	
T055	TASKalfa 6551ci	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T056	TASKalfa 7002i	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T057	TASKalfa 7550ci	KYOAAAG1C	KYOAAAGJC	
T058	TASKalfa 7551ci	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T059	TASKalfa 7552ci	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T060	TASKalfa 8000i	KYOAAAG1C	KYOAAAGJC	

T061	TASKalfa 8001i	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T062	TASKalfa 8002i	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	
T063	TASKalfa 8052ci	KYOAAJ1C	KYOAAJJC	

Die anderen Gerätetypen werden derzeit entwickelt. KYOCERA Document Solutions beabsichtigt, zukünftig alle Druckermodelle zu unterstützen, die für die SAP-Umgebung relevant sind. Die unterstützten Druckermodelle und Gerätetypen werden in diesem Hinweis veröffentlicht.

Welcher Gerätetyp gewählt wird, ist nicht wichtig, wenn es sich um einen Schwarzweiß- oder Farbgerät handelt, das SAP-Befehle die Farbbefehle von sich aus sendet. Bitte setzen Sie die Ausgabeattribute des Ausgabegeräts auf Farbdruck, um den Farbdruck zu aktivieren.

Details:

Japanische Gerätetypen werden nur von der japanischen Version des Druckers oder MFPs unterstützt.

Die Unicode-Gerätetypen unterstützen asiatische Zeichen (z.B. Kanji oder Han) nur, wenn die ANDALE-Schriftarten verwendet werden und das KYOmulticode-Modul im Drucker oder MFP installiert ist. Europäische Zeichen (einschließlich Kyrillisch und Griechisch) können mit den SAP-Standardschriftarten Courier, Times und Helve verwendet werden.

Manche Drucker oder MFPs verwenden unterschiedliche Hardwareoptionen als in der Gerätetypbeschreibung definiert. Diese Hardwareoptionen haben jedoch identische oder ähnliche Funktionen.

KYOAAA1C (LATIN1)

KYOAAAJC (JAPANISCH)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarzweiß
- Zusätzliche Druckoptionen:
- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-4, Umschlag
- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
- Papierausgabe: Vorderer Papierschacht (Schriftseite nach unten), hinterer Papierschacht (Schriftseite nach oben)
- Beidseitiges Drucken
- Beidseitiger Druck: Gewechselte Vorder- und Rückseite
- ECO-Modus (Tonersparmodus)
- Barcode: Positionierung wie bei den PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.

Einschränkungen:

- Ohne optionale Papierkassetten: Der Drucker verwendet die Standardkassette, falls die gewünschte Kassette nicht verfügbar ist.

KYOAAB1C (LATIN1)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
 - Papierformate: A5, A4, A3, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
 - Drucken in Schwarzweiß
 - Zusätzliche Druckoptionen:
 - Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
 - Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-4, Umschlag
 - Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
 - Papierausgabe: Oberes Fach (Schriftseite nach unten)
 - mit Multi-Finisher DF-710: Fach A (Schriftseite nach unten)
Fach B (Schriftseite nach unten und oben)
Fach C (Schriftseite nach unten und oben)
 - Bogenaufstoßen: Fach A (Schriftseite nach unten)
 - mit Mailbox-Einheit MT-710: Fach 1-8 (alle Fächer Schriftseite nach unten und Schriftseite nach oben)
 - mit Lochvorrichtung PH-5C: Fach A (Schriftseite nach unten)
 - mit Broschüreneinheit BF-710: Broschürenfach
 - mit Finisher DF-730: Finisher-Fach (Schriftseite nach unten)
 - Beidseitiger Druck: Standard/umgekehrte Reihenfolge
 - Lochen:
 - mit Multi-Finisher-Einheit DF-710 und Lochvorrichtung PH-5C:
2-Loch- (Europa) oder 3-Lochvorrichtung (USA)
4-Loch- (Europa) oder 2-Lochvorrichtung (USA)
 - Heften:
 - mit Multi-Finisher DF-710: Unten links, eine Heftklammer
Oben links, eine Heftklammer
Links, zwei Heftklammern
 - mit Finisher DF-730: Oben links, eine Heftklammer
 - Bogenaufstoßen: mit Multi-Finisher DF-710 oder Finisher DF-730
 - Broschürendruck: mit Multi-Finisher DF-710 und
Broschüreneinheit BF-710
 - ECO-Modus (Tonersparmodus)
 - Barcode: Positionierung wie bei den PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.
- Einschränkungen:
- Ohne optionale Papierkassette wird die Standardkassette verwendet.
 - Ohne optionalen Finisher wird das Standardpapierfach (oberes Fach) verwendet.

KYOAAAC1C (LATIN1)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, A3, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarzweiß
- Zusätzliche Druckoptionen:
- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-4, Umschlag
- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond,

Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8

- Papierausgabe: Oberstes Fach (Schriftseite nach unten)
- mit Jobtrennvorrichtung JS-700: Schriftseite nach unten
- mit internem Finisher DF-720: Schriftseite nach unten
- mit Multi-Finisher DF-710: Fach A (Schriftseite nach unten)

Fach B (Schriftseite nach unten und oben)

Fach C (Schriftseite nach unten und oben)

- Bogenaufstoßen: Fach A (Schriftseite nach unten)
- mit Mailbox-Einheit MT-710: Fach 1-8 (alle Fächer Schriftseite nach unten und Schriftseite nach oben)
- mit Lochvorrichtung PH-5C: Fach A (Schriftseite nach unten)
- mit Broschüreneinheit BF-710: Broschürenfach
- mit Finisher DF-730: Finisher-Fach (Schriftseite nach unten)
- Beidseitiger Druck: Standard/umgekehrte Reihenfolge
- Lochen:
- mit Multi-Finisher-Einheit DF-710 und Lochvorrichtung PH-5C:

2-Loch- (Europa) oder 3-Lochvorrichtung (USA)

4-Loch- (Europa) oder 2-Lochvorrichtung (USA)

- Heften:

- mit internem Finisher DF-720: Oben links, eine Heftklammer
- mit Multi-Finisher DF-710: Unten links, eine Heftklammer

Oben links, eine Heftklammer

Links, zwei Heftklammern

- mit Finisher DF-730: Oben links, eine Heftklammer
- Bogenaufstoßen: mit Multi-Finisher DF-710 oder Finisher DF-730

- Broschürendruck: mit Multi-Finisher DF-710 und

Broschüreneinheit BF-710

- ECO-Modus (Tonersparmodus)
- Barcode: Positionierung kompatibel mit PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.

Einschränkungen:

- Ohne optionale Papierkassette wird die Standardkassette verwendet.
- Ohne optionalen Finisher wird das Standardpapierfach (oberes Fach) verwendet.

KYOAAD1C (LATIN1)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, A3, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarzweiß oder Farbe
- Zusätzliche Druckoptionen:
- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1, Papierschacht 2-5 (optional 4 PF-500/PF-510)
- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
- Papierausgabe: Oberes Fach (Schriftseite nach unten)
- Farbmodus: Farbe/Schwarzweiß
- Beidseitiger Druck: Standard

- ECO-Modus (Tonersparmodus)
- Barcode: Positionierung wie bei den PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.

Einschränkungen:

- Ohne optionale Papierkassette wird die Standardkassette verwendet.

KYOAAE1C (LATIN1)

KYOAAEJC (JAPANISCH)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarzweiß
- Zusätzliche Druckoptionen:
- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-3
- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
- Papierausgabe: Oberstes Fach (Schriftseite nach unten)
- Beidseitiges Drucken
- ECO-Modus (Tonersparmodus)
- Barcode: Positionierung wie bei den PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.

Einschränkungen:

- Ohne optionale Papierkassetten: Der Drucker verwendet die Standardkassette, falls die gewünschte Kassette nicht verfügbar ist.

KYOAAF1C (LATIN1)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, A3, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarzweiß oder Farbe
- Zusätzliche Druckoptionen:
- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-4, Umschlag
- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
- Papierausgabe: Oberstes Fach (Schriftseite nach unten)
- mit Document Finisher DF-780: Schriftseite nach unten
- mit Multi-Finisher DF-760: Fach A (Schriftseite nach unten)
- Fach B (Schriftseite nach unten und oben)
- Fach C (Schriftseite nach unten und oben)
- Jobtrennvorrichtung (Schriftseite nach unten)
- Bogenaufstoßen: Fach A (Schriftseite nach unten)
- mit Mailbox-Einheit MT-720: Fach 1-8 (alle Fächer Schriftseite nach unten und Schriftseite nach oben)
- mit Lochvorrichtung PH-5C: Fach A (Schriftseite nach unten)
- Fach 1-8 (alle Fächer Schriftseite nach unten und Schriftseite nach oben)

- mit Broschüreneinheit BF-720: Broschürenfach
 - Lochen:
 - mit Multi-Finisher-Einheit DF-760 und Lochvorrichtung PH-5C:
2-Loch- (Europa) oder 3-Lochvorrichtung (USA)
4-Loch- (Europa) oder 2-Lochvorrichtung (USA)
 - Heften:
 - mit Document Finisher DF-780: Oben links, eine Heftklammer
 - mit Multi-Finisher DF-760: Unten links, eine Heftklammer
Oben links, eine Heftklammer
Links, zwei Heftklammern
 - Bogenaufstoßen: mit Multi-Finisher DF-760 oder Finisher DF-780
 - Broschürendruck: mit Multi-Finisher DF-760 und
Broschüreneinheit BF-720 (keine Größenverringern!)
 - Farbmodus: Farbe/Schwarzweiß
 - Beidseitiger Druck: Standard
 - ECO-Modus (Tonersparmodus)
 - Barcode: Positionierung kompatibel mit PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170
- Einschränkungen:
- Ausschließlich Firmware 11.00.0010 oder höher darf verwendet werden.
 - Ohne optionale Papierkassette wird die Standardkassette verwendet.
 - Ohne optionalen Finisher wird das Standardpapierfach (oberes Fach) verwendet.

KYOAAG1C (LATIN1)

KYOAAGJC (JAPANISCH)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, A3, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarzweiß oder Farbe
- Zusätzliche Druckoptionen:
- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-7
- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond,
Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier,
vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier,
hochwertiges Papier, Custom 1-8
- Papierausgabe: Oberstes Fach (Schriftseite nach unten)
- Interner Trenner rechts: Schriftseite nach unten
- mit Document Finisher DF-770: Schriftseite nach unten
- mit Finisher DF-790: Fach A (Schriftseite nach unten)
Fach B (Schriftseite nach unten)
Fach C (Schriftseite nach unten)
- Bogenaufstoßen: Fach A (Schriftseite nach unten)
- mit Mailbox-Einheit MT-730: Fach 1-7 (alle Schriftseite nach unten)
- mit Lochvorrichtung PH-5C: Fach A (Schriftseite nach unten)
Fach B (Schriftseite nach unten)
Fach 1-7 (alle Schriftseite nach unten)
- mit Broschüreneinheit BF-730: Broschürenfach
- Lochen mit DF-770 oder DF-790 und Lochvorrichtung PH-7C:
2-Loch- (Europa) oder 3-Lochvorrichtung (USA)
4-Loch- (Europa) oder 2-Lochvorrichtung (USA)
- Heften mit Finisher DF-790: Unten links, eine Heftklammer

Oben links, eine Heftklammer

Links, zwei Heftklammern

- Bogenaufstoßen: mit Finisher DF-790

- Broschürendruck: mit Finisher DF-790 und Broschüreneinheit BF-730

(keine Verkleinerung!)

- Farbmodus: Farbe/Schwarzweiß

- Beidseitiger Druck: Standard

- ECO-Modus (Tonersparmodus)

- Barcode: Positionierung kompatibel mit PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.

Einschränkungen:

- Ohne optionale Papierkassette wird die Standardkassette verwendet.

- Ohne optionalen Finisher wird das Standardpapierfach (Fach A) verwendet.

KYOAAH1C (LATIN1)

KYOAAHJC (JAPANISCH)

Eigenschaften:

- PDL: PCL

- Papierformate: A5, A4, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE

- Drucken in Schwarzweiß

- Zusätzliche Druckoptionen:

- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:

- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-5, Umschlag

- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond,

Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier,

vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier,

hochwertiges Papier, Custom 1-8

- Papierausgabe: Vorderer Papierschacht (Schriftseite nach unten), hinterer Papierschacht (Schriftseite nach oben)

- Beidseitiges Drucken

- ECO-Modus (Tonersparmodus)

- Barcode: Positionierung wie bei den PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.

Einschränkungen:

- Ohne optionale Papierkassetten: Der Drucker verwendet die Standardkassette, falls die gewünschte Kassette nicht verfügbar ist.

KYOAAI1C (LATIN1)

Eigenschaften:

- PDL: PCL

- Papierformate: A5, A4, A3, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE

- Drucken in Schwarzweiß oder Farbe

- Zusätzliche Druckoptionen:

- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:

- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-3

- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond,

Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier,

vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier,

hochwertiges Papier, Custom 1-8

- Papierausgabe: Oberstes Fach (Schriftseite nach unten)

- mit Document Finisher DF-770: Schriftseite nach unten

- Bogenaufstoßen: Schriftseite nach unten

- Heften: Unten links, eine Heftklammer

Oben links, eine Heftklammer

Links, zwei Heftklammern

- Bogenaufstoßen
- Farbmodus: Farbe/Schwarzweiß
- Beidseitiger Druck: Standard
- ECO-Modus (Tonersparmodus)
- Barcode: Positionierung kompatibel mit PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.

Einschränkungen:

- Ohne optionalen Finisher wird das Standardpapierfach (oberes Fach) verwendet.

KYOAAJ1C (LATIN1)

KYOAAJJC (JAPANISCH)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, A3, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarzweiß oder Farbe
- Zusätzliche Druckoptionen:
 - Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
 - Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-7
 - Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, beschichtetes Papier, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
 - Papierausgabe: Oberstes Fach (Schriftseite nach unten)
 - Interner Trenner oben: Schriftseite nach unten
 - Interner Trenner rechts: Schriftseite nach unten
 - mit Document Finisher DF-770: Schriftseite nach unten
 - mit Finisher DF-790: Fach A (Schriftseite nach unten)

Fach B (Schriftseite nach unten)

Fach C (Schriftseite nach unten)

- Bogenaufstoßen: Fach A (Schriftseite nach unten)
- mit Mailbox-Einheit MT-730: Fach 1-7 (alle Schriftseite nach unten)
- mit Lochvorrichtung PH-7C: Fach A (Schriftseite nach unten)

Fach B (Schriftseite nach unten)

Fach 1-7 (alle Schriftseite nach unten)

- mit Broschüreineinheit BF-730: Broschürenfach
- Lochen mit DF-770 oder DF-790 und Lochvorrichtung PH-7C:
 - 2-Loch- (Europa) oder 3-Lochvorrichtung (USA)
 - 4-Loch- (Europa) oder 2-Lochvorrichtung (USA)

- Heften mit Finisher DF-790: Unten links, eine Heftklammer

Oben links, eine Heftklammer

Links, zwei Heftklammern

- Bogenaufstoßen: mit Finisher DF-790
- Farbmodus: Farbe/Schwarzweiß
- Beidseitiger Druck: Standard
- ECO-Modus (Tonersparmodus)
- Barcode: Positionierung kompatibel mit PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.

Einschränkungen:

- Ohne optionale Papierkassette wird die Standardkassette verwendet.
- Ohne optionalen Finisher wird das Standardpapierfach (Fach A) verwendet.

KYOAAK1C (LATIN1)

KYOAAKJC (JAPANISCH)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
 - Papierformate: A5, A4, A3, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
 - Drucken in Schwarz
 - Zusätzliche Druckoptionen:
 - Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
 - Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-4
 - Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, beschichtetes Papier, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
 - Papierausgabe: Innere Ablage (Schriftseite nach unten), Auftragstrennvorrichtung
 - mit Document Finisher DF-770(D): Linkes Fach (Schriftseite nach unten)
 - mit Document Finisher DF-791: Fach A (Schriftseite nach unten)
Fach B (Schriftseite nach unten)
 - Bogenaufstoßen: Fach A (Schriftseite nach unten)
 - mit Mailbox-Einheit MT-730(B): Fach 1-8 (alle Schriftseite nach unten)
 - Lochen mit Finisher DF-770(D) oder DF-791 und Lochvorrichtung PH-7C:
2-Loch- (Europa) oder 3-Lochvorrichtung (USA)
4-Loch- (Europa) oder 2-Lochvorrichtung (USA)
Fach A (Schriftseite nach unten)
 - Heften mit Finisher DF-770(D) oder DF-791:
Oben links, eine Heftklammer
Unten links, eine Heftklammer
Links, zwei Heftklammern
 - Beidseitiger Druck: Standard
 - ECO-Modus (Tonersparmodus)
 - Barcode: Positionierung kompatibel mit PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.
- Einschränkungen:
- Ohne optionale Papierkassette wird die Standardkassette verwendet.
 - Ohne optionalen Finisher wird das Standardpapierfach (innere Ablage) verwendet.

KYOAAAL1C (LATIN1)

KYOAAALJC (JAPANISCH)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, A3, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarz
- Zusätzliche Druckoptionen:
- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-4
- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, beschichtetes Papier, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
- Papierausgabe: Innere Ablage (Schriftseite nach unten), Auftragstrennvorrichtung
- mit Document Finisher DF-770 (C): Linkes Fach A (Schriftseite nach unten)

- Bogenaufstoßen: Fach A (Schriftseite nach unten)
 - Lochen mit Finisher DF-770 (C) und Lochvorrichtung PH-7:
2-Loch- (Europa) oder 3-Lochvorrichtung (USA)
4-Loch- (Europa) oder 2-Lochvorrichtung (USA)
 - Linkes Fach (Schriftseite nach unten)
 - Heften mit Finisher DF-770 (C):
Oben links, eine Heftklammer
Unten links, eine Heftklammer
Links, zwei Heftklammern
 - Beidseitiger Druck: Standard
 - ECO-Modus (Tonersparmodus)
 - Barcode: Positionierung kompatibel mit PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.
- Einschränkungen:
- Ohne optionale Papierkassette wird die Standardkassette verwendet.
 - Ohne optionalen Finisher wird das Standardpapierfach (innere Ablage) verwendet.

KYOAAM1C (LATIN1)

KYOAAMJC (JAPANISCH)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
 - Papierformate: A5, A4, A3, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
 - Drucken in Schwarzweiß oder Farbe
 - Zusätzliche Druckoptionen:
 - Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
 - Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-7
 - Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, beschichtetes Papier, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
 - Papierausgabe: Hauptfach (Schriftseite nach unten), Auftragstrennvorrichtung
 - mit Document Finisher DF-790: Fach A (Schriftseite nach unten)
 - mit Document Finisher DF-770: Fach A (Schriftseite nach unten)
- Fach B (Schriftseite nach unten)
- Bogenaufstoßen: Fach A (Schriftseite nach unten)
 - Heften: Unten links, eine Heftklammer
Oben links, eine Heftklammer
Links, zwei Heftklammern
 - Bogenaufstoßen
 - Falten: NICHT unterstützt; kontaktieren Sie Kyocera bezüglich einer Lösung.
 - mit Mailbox-Einheit MT-730: Fach 1-8 (alle Schriftseite nach unten)
 - Farbmodus: Farbe/Schwarzweiß
 - Beidseitiger Druck: Standard
 - ECO-Modus (Tonersparmodus)
 - Barcode: Positionierung kompatibel mit PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170
- Einschränkungen:
- Ohne optionalen Finisher wird das Standardpapierfach (Hauptfach) verwendet.

KYOAAN1C (LATIN1)

KYOAANJC (JAPANISCH)

KYOAANUC (UNICODE)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
 - Papierformate: A5, A4, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
 - Drucken in Schwarzweiß
 - Zusätzliche Druckoptionen:
 - Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
 - Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-5
 - Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
 - Papierausgabe: Vorderer Papierschacht (Schriftseite nach unten), hinterer Papierschacht (Schriftseite nach oben)
 - Beidseitiges Drucken
 - ECO-Modus (Tonersparmodus)
 - Barcode: Positionierung wie bei den PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.
- Einschränkungen:
- Ohne optionale Papierkassetten: Der Drucker verwendet die Standardkassette, falls die gewünschte Kassette nicht verfügbar ist.

KYOAAO1C (LATIN1)

KYOAAOJC (JAPANISCH)

KYOAAOUC (UNICODE)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarzweiß
- Zusätzliche Druckoptionen:
- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-4
- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
- Papierausgabe: Hauptfach (Schriftseite nach unten)
- Beidseitiges Drucken
- ECO-Modus (Tonersparmodus)
- Barcode: Positionierung wie bei den PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.

Einschränkungen:

- Ohne optionale Papierkassetten: Der Drucker verwendet die Standardkassette, falls die gewünschte Kassette nicht verfügbar ist.

KYOAAP1C (LATIN1)

KYOAAPJC (JAPANESE)

KYOAAPUC (UNICODE)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, A3, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarzweiß oder Farbe
- Zusätzliche Druckoptionen:
- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-4

- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, beschichtetes Papier, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
 - Papierausgabe: Innere Ablage (Schriftseite nach unten)
 - Jobtrennvorrichtung (Schriftseite nach unten)
 - mit Mailbox-Sortierer: Fach 1-5 (alle Fächer Schriftseite nach unten)
 - mit Finisher: Fach A (Schriftseite nach unten)
Fach B (Schriftseite nach unten)
 - Heften: Oben links, eine Heftklammer
Oben rechts, eine Heftklammer
Oben, zwei Heftklammern
 - Bogenaufstoßen: Fach A (Schriftseite nach unten)
 - Lochen: 2 Lochungen links
2 Lochungen oben
2 Lochungen rechts
4 Lochungen links
4 Lochungen rechts
 - Interner Trenner rechts: Schriftseite nach unten
 - mit Document Finisher DF-770: Schriftseite nach unten
 - mit Finisher DF-790: Fach A (Schriftseite nach unten)
Fach B (Schriftseite nach unten)
Fach C (Schriftseite nach unten)
 - Bogenaufstoßen: Fach A (Schriftseite nach unten)
 - mit Mailbox-Sortierer: Fach 1-5 (alle Fächer Schriftseite nach unten)
 - Farbmodus: Farbe/Schwarzweiß
 - Beidseitiger Druck: Standard
 - ECO-Modus (Tonersparmodus)
 - Barcode: Positionierung kompatibel mit PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.
- Einschränkungen:
- Ohne optionale Papierkassette wird die Standardkassette verwendet.
 - Ohne optionalen Finisher wird das Standardpapierfach (innere Ablage) verwendet.

KYOAAQ1C (LATIN1)

KYOAAQJC (JAPANISCH)

KYOAAQUC (UNICODE)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, A3, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarzweiß oder Farbe
- Zusätzliche Druckoptionen:
- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-5
- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, beschichtetes Papier, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
- Papierausgabe: Innere Ablage (Schriftseite nach unten)
- Jobtrennvorrichtung (Schriftseite nach unten)
- mit Mailbox-Sortierer: Fach 1-7 (alle Fächer Schriftseite nach unten)
- mit Finisher: Fach A (Schriftseite nach unten)

Fach B (Schriftseite nach unten)

- Heften: A4: unten links, 1 Heftklammer
oben links, 1 Heftklammer
links, 2 Heftklammern
 - A4-R: oben links, 1 Heftklammer
oben rechts, 1 Heftklammer
oben, 2 Heftklammern
 - automatisches Heften (von POSS nicht unterstützt): 2 - 65 Seiten
 - Bogenaufstoßen: Fach A (Schriftseite nach unten)
 - Lochen: 2 Lochungen links
4 Lochungen links
 - Broschürendruck (von POSS nicht unterstützt): Bindung links oder rechts
 - Falten (von POSS nicht unterstützt): 2 Faltungen, 3 Faltungen
Faltung nach außen oder innen
Faltreihenfolge recht-links oder links-rechts
Automatisches Falten von bist zu 5 Seiten
 - Farbmodus: Farbe (wenn durch Drucker unterstützt)/Schwarzweiß
 - Beidseitiger Druck: Standard
 - ECO-Modus (Tonersparmodus)
 - Barcode: Positionierung kompatibel mit PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.
- Einschränkungen:
- Ohne optionale Papierkassette wird die Standardkassette verwendet.
 - Ohne optionalen Finisher wird das Standardpapierfach (innere Ablage) verwendet.

KYOAAAR1C (LATIN1)

KYOAAARJC (JAPANESE)

KYOAAARUC (UNICODE)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarzweiß oder Farbe
- Zusätzliche Druckoptionen:
- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-2
- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
- Papierausgabe: Hauptfach (Schriftseite nach unten)
- Beidseitiges Drucken
- ECO-Modus (Tonersparmodus)
- Barcode: Positionierung wie bei den PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.

Einschränkungen:

- Ohne optionale Papierkassetten: Der Drucker verwendet die Standardkassette, falls die gewünschte Kassette nicht verfügbar ist.

KYOAAAS1C (LATIN1)

KYOAAASJC (JAPANISCH)

KYOAAASUC (UNICODE)

Eigenschaften:

- PDL: PCL

- Papierformate: A5, A4, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
 - Drucken in Schwarzweiß
 - Zusätzliche Druckoptionen:
 - Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
 - Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-5, Umschlag
 - Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, beschichtetes Papier, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
 - Papierausgabe: Oberster Papierschacht (Schriftseite nach unten), hinterer Papierschacht (Schriftseite nach oben)
 - Beidseitiges Drucken
 - Beidseitiger Druck: Gewechselte Vorder- und Rückseite
 - ECO-Modus (Tonersparmodus)
 - Barcode: Positionierung wie bei den PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.
- Einschränkungen:
- Ohne optionale Papierkassetten: Der Drucker verwendet die Standardkassette, falls die gewünschte Kassette nicht verfügbar ist.

KYOAAT1C (LATIN1)

KYOAATUC (UNICODE)

Eigenschaften:

- PDL: PCL
- Papierformate: A5, A4, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE
- Drucken in Schwarzweiß
- Zusätzliche Druckoptionen:
- Auswahl der Papierkassette nach folgenden Kriterien:
- Name/Nummer: Mehrzweck, Papierschacht 1-4
- Medientyp: Klarschrift, Folie, Vordruck, Etiketten, Bond, Recyclingpapier, Pergamentpapier, Rough, vorgedrucktes Papier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Umschlag, Cardstock, dickes Papier, hochwertiges Papier, Custom 1-8
- Papierausgabe: Hauptfach (Schriftseite nach unten)
- Beidseitiges Drucken
- ECO-Modus (Tonersparmodus)
- Barcode: Positionierung wie bei den PRESCRIBE-Gerätetypen KYOFS150 oder KYOFS170.

Einschränkungen:

- Ohne optionale Papierkassetten: Der Drucker verwendet die Standardkassette, falls die gewünschte Kassette nicht verfügbar ist.

Informationen zur Unterstützung:

Neue Drucker oder MFP:

Es ist geplant, alle neuen MFP- und Druckermodelle zu unterstützen, die von Kyocera Mita auf den Markt gebracht werden.

Detaillierte Informationen zur Unterstützung der einzelnen MFP-Modelle werden in diesem SAP-Hinweis dokumentiert.

Ältere Drucker:

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, setzen Sie sich mit der Vertriebsgesellschaft von KYOCERA

Document Solutions in Ihrem Land in Verbindung, oder nutzen Sie folgende URL:
www.kyoceradocumentsolutions.eu

Weitere Komponenten

Komponente	Beschreibung
BC-CCM-PRN-DVM	Druckeradministration

Dieses Dokument referenziert auf

SAP-Hinweis/KBA	Titel
1097990	Liste der Printer-Vendor-Wizard-Hinweise

Dieses Dokument wird referenziert von

SAP-Hinweis/KBA	Titel
1097990	Liste der Printer-Vendor-Wizard-Hinweise

Anlagen

Dateiname	Dateigröße	MIME-Typ
Kyocera_DeviceType_Lat_Nov16.ZIP	1228	application/octet-stream
Kyocera_DeviceType_Jap_Nov16.zip	2000	application/octet-stream
Kyocera_DeviceType_Lat_Jun17.zip	105	application/octet-stream
Kyocera_DeviceType_Jap_Jan17.zip	130	application/octet-stream
Kyocera_DeviceType_Uni_Aug17.ZIP	1183	application/octet-stream

[Terms of use](#) | [Copyright](#) | [Trademark](#) | [Legal Disclosure](#) | [Privacy](#)